

Clarks – Bühnenanweisungen

(Bestandteil des Vertrages)

Um einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung gewährleisten zu können, müssen folgende Voraussetzungen unbedingt erfüllt werden:

1.) Bühne:

Die Bühne muss waagrecht und stabil (darf nicht schwingen!) in folgender Größe ausgeführt sein:

Bühnenbreite: **mindestens 7 Meter**


Bühnentiefe: **mindestens 4 Meter**

Bühnenhöhe: **maximal 1 Meter**

Zelt-, Saalhöhe: **mindestens 4 Meter** (Bühnenoberkante bis zur Decke)

Bühnentragkraft: **mindestens 3 Tonnen** (entspricht ca. 100kg/m²)

Für Schäden bzw. Unfälle durch die Nichteinhaltung haftet der Veranstalter.



Bei „OPEN-AIR“ Veranstaltungen muss die Bühne überdacht, die Rückwand und die beiden Seitenwände geschlossen und gegen Regen und Wind geschützt sein.

Im Bereich der Bühne bitten wir aus feuertechnischen Gründen keinerlei Dekorationen bzw. Werbeplakate anzubringen.

2.) Stromanschlüsse:

Es müssen folgende Stromanschlüsse auf der Bühne bzw. Bühnennähe (max. 4m entfernt) vorhanden sein:

1 Stk. Eurostecker CEE 16 **5-polig** (3 Phasen 16A, min. 6 mm²)

Die Anschlüsse dürfen mit keinem anderen Geräten (z.B.: Kühlschrank, Griller, etc.) gekoppelt sein, ansonsten haftet der Veranstalter für evtl. Folgeschäden.